

Nitrafol Zn[®]

Líquido soluble



Fertilizante para aplicación foliar
o en semillas.

Suspensión concentrada.

Composición (porcentaje peso en peso):

Nitrógeno total, expresado como N.....	9 %
Fósforo asimilable, expresado como P.....	2,6 %
Azufre, expresado como S.....	5,5 %
Zinc, expresado como Zn.....	10 %
Grado: 9-2,6-0 Grado equivalente: 9-6-0	
Tensión superficial 51,7 Dyn/cm - pH 7,9 a la dilución recomendada tiende a neutro. Densidad 1,25 g/ml.	

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Inscrito en SENASA con el N° 16.768
Lote N° / Fecha de vencimiento:

Registrado por:
NITRAP S.R.L.
Ruta 188 Km 307,5 - Ameghino (6064) - Pcia. Bs. As.
Tel (03388) 471004
www.nitrap.com.ar

Contenido Neto:
20 Litros
Industria Argentina
Producto No inflamable

Nitrafol Zinc marca registrada

CUADRO DE DOSIS Y APLICACIÓN SEGÚN CULTIVO:

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Alfalfa	2 lts / ha	1° aplicación al cierre del cultivo. Repetir a los 15 días de cada corte.
Trigo - Avena - Centeno Cebada - Arroz	2 lts / ha	1° aplicación al macollaje. 2° aplicación al inicio del encañado o salida de hoja bandera.
Maíz - Sorgo	2 lts / ha	Aplicar en el estado Fenológico V5 a V7.
Citrus	2 - 4 lts / ha	1° aplicación a la formación del botón floral (no aplicar en floración). 2° aplicación a la caída de los pétalos. Repetir a intervalos de 15-30 días.
Frutales de carozo Frutales de pepita Vid	2 - 4 lts / ha	1° aplicación después de la brotación. 2° aplicación después de la floración o cuajado de frutos. Repetir luego cada 15-30 días.
Girasol	2 lts / ha	1° aplicación cuando la planta tiene 8 hojas. 2° aplicación después de 15-30 días y última antes de la floración.
Soja - Maní	2 lts / ha	1° aplicación antes de la floración. 2° aplicación 15 días después de la floración.